terra

IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA MOBILE

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA MOBILE

KW 46/47 2026

EOL










Art#	**1220882**	**1220881**	**1220857**	**1220872**	**1220818**	**1220819**	**1220883**	**1220915**
Bezeichnung	**TERRA MOBILE 1410M**	**TERRA MOBILE 1410M**	**TERRA MOBILE 1471L - Copilot+ PC**	**TERRA MOBILE 1471L - Copilot+ PC**	**TERRA MOBILE 1500P**	**TERRA MOBILE 1500P**	**TERRA MOBILE 1516R**	**TERRA MOBILE 1516R**
Highlight	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schicker und eleganter Copilot+ PC! Super lange Akkulaufzeit!	Schicker und eleganter Copilot+ PC! Super lange Akkulaufzeit!			Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V (12M Cache, bis zu 4.80 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V (8 M Cache, bis zu 4,50 GHz)	AMD Ryzen™ 5 7430U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.30 GHz)	AMD Ryzen™ 5 7430U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Displaygröße	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Displaytyp	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	Octa-Core	Octa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW
Leistungen								
Serie	Pro	Home	Pro	Pro	Pro	Home	Home	Pro
Netzwerk								
Bluetooth	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	Wi-Fi 7 BE201	Wi-Fi 7 BE201	Wi-Fi 6E AX210	Wi-Fi 6E AX210	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	500 GB	1 TB	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	11 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	11 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	20 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (36Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (36Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Arc™ 140V	Intel® Arc™ 130V	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Software								
Betriebssystem	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen					WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 822,69**	**€ 763,87**	**€ 1.671,43**	**€ 1.621,01**	**€ 713,45**	**€ 663,03**	**€ 562,18**	**€ 705,04**
UVP inkl. MWSt.	**€ 979,00**	**€ 909,00**	**€ 1.989,00**	**€ 1.929,00**	**€ 849,00**	**€ 789,00**	**€ 669,00**	**€ 839,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA MOBILE

KW 46/47 2026

	NEU		NEU			EOL		%
								
Art#	**1220919**	**1220886**	**1220918**	**1220898**	**1220835**	**1220901**	**1220832**	**1220902**
Bezeichnung	**TERRA MOBILE 1516R**	**TERRA MOBILE 1516R**	**TERRA MOBILE 1516R**	**TERRA MOBILE 1516R - STF**	**TERRA MOBILE 1517R**	**TERRA MOBILE 1517R**	**TERRA MOBILE 1517R**	**TERRA MOBILE 1518**
Highlight	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i7 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 15,6" Notebook mit i3 Prozessor und SSD	Das perfekte Allround Notebook
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12M Cache, bis zu 5.0 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Displaygröße	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Displaytyp	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	10-Core	10-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	10-Core	Hexa-Core	12-Core
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen								
Serie	Home	Pro	Home	Education/ Shape the Future (STF)	Pro	Pro	Entry	Pro
Netzwerk								
Bluetooth	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	1 TB	500 GB	500 GB
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)	12 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® UHD Graphics	Intel® Graphics
Software								
Betriebssystem	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 671,43**	**€ 814,29**	**€ 755,46**	**€ 536,97**	**€ 646,22**	**€ 957,14**	**€ 578,99**	**€ 797,48**
UVP inkl. MWSt.	**€ 799,00**	**€ 969,00**	**€ 899,00**	**€ 639,00**	**€ 769,00**	**€ 1.139,00**	**€ 689,00**	**€ 949,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA MOBILE

KW 46/47 2026

EOL










Art#	**1220905**	**1220909**	**1220913**	**1220800**	**1220879**	**1220880**	**1220868**	**1220869**
Bezeichnung	**TERRA MOBILE 1518**	**TERRA MOBILE 1518**	**TERRA MOBILE 1518 - STF**	**TERRA MOBILE 1551R**	**TERRA MOBILE 1552**	**TERRA MOBILE 1552**	**TERRA MOBILE 1610A**	**TERRA MOBILE 1610A**
Highlight	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Schick und elegant. Mit langer Akkulaufzeit.	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155U (12 M Cache, bis zu 4,80 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12M Cache, bis zu 5.0 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155U (12M Cache, up to 4.80 GHz)	AMD Ryzen™ 7 7730U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	AMD Ryzen™ 7 7730U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home
Bildschirm								
Displaygröße	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	39.6 cm (15.6")	38.9 cm (15.3")	38.9 cm (15.3")	40.64 cm (16")	40.64 cm (16")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel
Displaytyp	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	12-Core	10-Core	12-Core	12-Core	Octa-Core	Octa-Core
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen								
Serie	Pro	Home	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Home
Netzwerk								
Bluetooth	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	WiFi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 6E	WiFi 6 (802.11ax)	AMD Wi-Fi RZ616	AMD Wi-Fi RZ616
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	500 GB	512 GB	512 GB
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	12 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	12 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	12 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (75Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	15 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	15 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	15 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Graphics	Intel® Graphics	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.015,97**	**€ 814,29**	**€ 755,46**	**€ 940,34**	**€ 881,51**	**€ 1.049,58**	**€ 738,66**	**€ 646,22**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.209,00**	**€ 969,00**	**€ 899,00**	**€ 1.119,00**	**€ 1.049,00**	**€ 1.249,00**	**€ 879,00**	**€ 769,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA MOBILE

KW 46/47 2026

NEU















NEU



Art#	1220874	1220917	1220846	1220867	1220889	1220891	1220892	UK1220891
Bezeichnung	**TERRA MOBILE 1610M**	**TERRA MOBILE 1610M**	**TERRA MOBILE 1671L - Copilot+ PC**	**TERRA MOBILE 1671L - Copilot+ PC**	**TERRA MOBILE 1716R**	**TERRA MOBILE 1716R**	**TERRA MOBILE 1716R**	**TERRA MOBILE 1716R**
Highlight	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schick und elegant! Super lange Akkulaufzeit!	Schicker und eleganter Copilot+ PC! Super lange Akkulaufzeit!	Schicker und eleganter Copilot+ PC! Super lange Akkulaufzeit!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i5 Prozessor und Full-HD Display!
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V (12M Cache, bis zu 4.80 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V (8 M Cache, bis zu 4,50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	
Bildschirm								
Displaygröße	40.64 cm (16")	40.64 cm (16")	40.64 cm (16")	40.64 cm (16")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	2560x1600 Pixel	2560x1600 Pixel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	
Displaytyp	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	Octa-Core	Octa-Core	Hexa-Core	10-Core	10-Core	
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	8 GB	16 GB	16 GB	
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	DVD±RW	DVD±RW	DVD±RW	
Leistungen								
Serie	Home	Pro	Pro	Pro	Home	Home	Pro	
Netzwerk								
Bluetooth	5.1	5.1	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1	Wi-Fi 7 BE201	Wi-Fi 7 BE201	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	512 GB	512 GB	1 TB	1 TB	500 GB	500 GB	500 GB	
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	11 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	11 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	18 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	18 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Arc™ 140V	Intel® Arc™ 130V	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	
Software								
Betriebssystem						WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 646,22**	**€ 814,29**	**€ 1.671,43**	**€ 1.696,64**	**€ 621,01**	**€ 738,66**	**€ 822,69**	**€ 738,66**
UVP inkl. MWSt.	**€ 769,00**	**€ 969,00**	**€ 1.989,00**	**€ 2.019,00**	**€ 739,00**	**€ 879,00**	**€ 979,00**	**€ 879,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA MOBILE

KW 46/47 2026

EOL










Art#	1220890	1220894	1220893	1220910	1220911	1220914	1220899	1220848
Bezeichnung	**TERRA MOBILE 1716R**	**TERRA MOBILE 1717R**	**TERRA MOBILE 1717R**	**TERRA MOBILE 1718**	**TERRA MOBILE 1718**	**TERRA MOBILE 1718**	**TERRA MOBILE 1778R**	**TERRA MOBILE 360-11V4**
Highlight	Topaktuelles 17" Notebook mit Intel® Core™ i3 Prozessor und Full-HD Display!	Leistungsstark und flach, 17,3" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Leistungsstark und flach, 17,3" Notebook mit i5 Prozessor und SSD	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	Das perfekte Allround Notebook	17" Notebook mit Intel® Core™ i7 Prozessor und NVIDIA Grafik!	
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155U (12 M Cache, bis zu 4,80 GHz)	Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (24M Cache, bis zu 4.90 GHz)	Intel® Prozessor N100 (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Displaygröße	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	43.9 cm (17.3")	29.5 cm (11.6") Multi-Touch
Display-Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080	1366 x 768
Displaytyp	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	Non Glare	LED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	10-Core	10-Core	12-Core	12-Core	12-Core	10-Core	Quad-Core
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen								
Serie	Pro	Pro	Home	Home	Pro	Pro	Pro	Pro
Netzwerk								
Bluetooth	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
WLAN-Standards	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	WiFi 6 (802.11ax)	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2	WiFi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 6E AX211
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	500 GB	1 TB	1 TB	500 GB	500 GB	1 TB	1 TB	256 GB
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	9 - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	9 - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	10 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	4 h - Lithium-Ionen (53Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode)	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB	Intel® UHD Graphics
HDD Schnittstelle							M.2 (SATA/PCIE Gen3x4)	
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 713,45**	**€ 839,50**	**€ 805,88**	**€ 839,50**	**€ 881,51**	**€ 990,76**	**€ 1.284,87**	**€ 452,94**
UVP inkl. MWSt.	**€ 849,00**	**€ 999,00**	**€ 959,00**	**€ 999,00**	**€ 1.049,00**	**€ 1.179,00**	**€ 1.529,00**	**€ 539,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA MOBILE

KW 46/47 2026

%










Art#	**1220174**	**1220847**	**1220907**	**1220912**	**1220876**	**1220878**	**1220870**	**1220897**
Bezeichnung	**TERRA MOBILE 360-11V4 - STF**	**TERRA MOBILE 360-11V4 - STF**	**TERRA MOBILE 360-14**	**TERRA MOBILE 360-14**	**TERRA MOBILE ELITE 3A - Copilot+ PC**	**TERRA MOBILE ELITE 3A - Copilot+ PC**	**TERRA MOBILE ELITE 5v4**	**TERRA MOBILE INDUSTRY 1433**
Highlight	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen (K-12) bezogen werden.	Dieses System darf nur von Kindergärten + Schulen (K-12) bezogen werden.	14" Convertible Laptop	14" Convertible Laptop	16" Notebook mit AMD Ryzen 7 Ai350 Prozessor und NVIDIA RTX5060	16" Gaming Notebook mit AMD Ryzen 7 Ai350 Prozessor und NVIDIA RTX5060	17" Gaming Notebook mit Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor und NVIDIA RTX5070	Extrem robustes 14" Notebook mit serieller Schnittstelle.
Allgemein								
Prozessor	Intel® Prozessor N100 (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)	Intel® Prozessor N100 (6 MB Cache, bis zu 3,40 GHz)	Intel® Core™ 5 Prozessor 320 (6 M Cache, bis zu 4,60 GHz)	Intel® Core™ 5 Prozessor 320 (6 M Cache, bis zu 4,60 GHz)	AMD Ryzen™ Ai 7 350 Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5.00 GHz)	AMD Ryzen™ Ai 7 350 Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5.00 GHz)	Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 275HX (36M Cache, bis zu 5.40 GHz)	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155H (24M Cache, bis zu 4.80 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Displaygröße	29.5 cm (11.6") Multi-Touch	29.5 cm (11.6") Multi-Touch	35.6 cm (14")	35.6 cm (14")	40.64 cm (16")	40.64 cm (16")	43.9 cm (17.3")	35.6 cm (14")
Display-Auflösung	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1200 Pixel	1920 x 1200 Pixel	2560x1600 Pixel	2560x1600 Pixel	2560x1440 Pixel	1920 x 1080
Displaytyp	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	Touch-Display	Touch-Display	Non Glare	Non Glare	Non Glare (165Hz)	Non Glare
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Octa-Core	Octa-Core	24-Core	Quad-Core
Speicher								
Speicherkapazität	4 GB	8 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)	Keine(r)
Leistungen								
Serie	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Pro	Home	Pro	Gaming	Gaming	Industry
Netzwerk								
Bluetooth	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2
WLAN-Standards	Wi-Fi 6E AX211	Wi-Fi 6E AX211	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7 BE200	Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1
Speichermedium								
Gesamtspeicherkapazität	128 GB	256 GB	512 GB	512 GB	1 TB	1 TB	2 TB	500 GB
Akku/Batterie								
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	16 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (80Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	8 h - Lithium-Ionen (80Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	7 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku)	7 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Grafik								
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	NVIDIA GeForce RTX5060 - 8GB	NVIDIA GeForce RTX5060 - 8GB	NVIDIA® Geforce RTX 5070 - 8GB	Intel® Arc™ Graphics
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 251,26**	**€ 360,50**	**€ 923,53**	**€ 839,50**	**€ 1.999,16**	**€ 1.915,13**	**€ 2.352,10**	**€ 2.343,70**
UVP inkl. MWSt.	**€ 299,00**	**€ 429,00**	**€ 1.099,00**	**€ 999,00**	**€ 2.379,00**	**€ 2.279,00**	**€ 2.799,00**	**€ 2.789,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra

IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA PAD

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PAD


KW 46/47 2026

EOL









Art#	1220860	1220861	1220142	1220906
Bezeichnung	**TERRA PAD 1007 10.95" IPS/1920x1200/8GB/256G/LTE/Android 14**	**TERRA PAD 1201 12.6" 8GB/256G/LTE/Android 14**	**TERRA PAD 1262 V2 i5-1230U W11 Pro**	**TERRA PAD 1263 W11 Pro**
Highlight			Hochwertiges 12,3" Tablet mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis!	Hochwertiges 12,95" Tablet im Aluminium Gehäuse.
Allgemein				
Prozessor	MTK 6789 Helio G99, Octa Core	MTK 8781 G99, Octa Core	Intel® Core™ i5-1230U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)	Intel® Core™ 5 Prozessor 320 (6M Cache, bis zu 4.60 GHz)
Betriebssystem	Android 14	Android 14	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm				
Display-Auflösung	1920 x 1200	2560 x 1600 Pixel	1920 x 1280	3096x2064 Pixel
Bildschirmdiagonale	10.95 "	12.6 "	12.3 "	12.95 "
Speicher				
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Leistungen				
Serie	Home	Home	Business	Business
Akku/Batterie				
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)	8 h - Lithium-Polymer 7000mAh	9 h - Lithium-Polymer 36.1Wh	8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh	10 h - Lithium-Polymer 54Wh
Netzwerk				
WLAN-Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth 4.2	IEEE 802.11 b/g/n/ac	Bluetooth 5.2	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1	Wi-Fi 6 AX211	Bluetooth 5.4
Speichermedium				
Interne Speicherkapazität	256 GB	256 GB	512 GB	512 GB
Prozessor				
Prozessor-Taktfrequenz	2x 2.2GHz. 6x 2.0GHz GHz	2x 2.2GHz. 6x 2.0GHz GHz		
Gewährleistung	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate	TERRA Mobile Pickup-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 209,24**	**€ 335,29**	**€ 772,27**	**€ 1.049,58**
UVP inkl. MWSt.	**€ 249,00**	**€ 399,00**	**€ 919,00**	**€ 1.249,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC

www.wortmann.de

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026

%









Art#	**1000138**	**EU1000140**	**EU1000156**	**1000126**	**EU1009907**	**1000152**	**1000167**
Bezeichnung	**POGA Max incl. TERRA ELITE Ultra PC**	**TERRA PC 4000**	**TERRA PC 6000**	**TERRA PC BUSINESS 4000**	**TERRA PC BUSINESS 5000**	**TERRA PC BUSINESS 5000 - STF**	**TERRA PC BUSINESS 5000 - STF**
Highlight	Portable Gaming Case	PC312	PC312	PC212	Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)
Allgemein							
Prozessor		Intel Core i3 (14. Gen.) 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)
Betriebssystem		Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne		Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Prozessorsockel		FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket
Speicher							
Speicherkapazität		8 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz		PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz
Leistungen							
Serie	Gamer	Business	Business	Business	Business - Mini-ITX	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)
Speichermedium							
HDD Schnittstelle		4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10
HDD Kapazität		1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp		Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Mini ITX	Small Form Factor	Micro-Tower
Grafik							
Grafikkarte		Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics		Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	Intel Graphics
Grafikschnittstellen		1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HMDI 2.0b | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HMDI 2.0b | Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller		Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
RAID Level		Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller		ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Prime H610M-A	ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM | 24-7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready
Tastatur							
Übertragungstechnik			Ohne Tastatur	Kabel		Kabel	Kabel
Gewährleistung		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 3.360,50**	**€ 494,96**	**€ 587,39**	**€ 688,24**	**€ 755,46**	**€ 646,22**	**€ 637,82**
UVP inkl. MWSt.	**€ 3.999,00**	**€ 589,00**	**€ 699,00**	**€ 819,00**	**€ 899,00**	**€ 769,00**	**€ 759,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026

EOL









Art#	**EU1000049**	**1000133**	**1000168**	**EU1000154**	**1000150**	**1000165**	**1000196**
Bezeichnung	**TERRA PC BUSINESS 5200 LE**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**
Highlight	PC312|Limited Edition	PC212	PC608	PC312wh	PC722	PC312	PC212
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	AM5
Speicher							
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business - Slim Desktop	Business	Business
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	6x SATA 6Gb/s ports | 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Mini Tower	Micro-Tower	Midi Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Micro-Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 770	Intel Graphics	Intel Graphics	AMD Radeon™ 760M	AMD Radeon™ 740M
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 1x HDMI | Supports Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 1x HDMI	1x Display Port 1.4 | 1x HDMI 2.1 | 1x DVI-D | 1x VGA	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE | Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek® 2.5GbE LAN
RAID Level	Kein Raid-Support	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	MSI PRO H610M-G	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	Asus PRIME Q670M-C CSM | Business Series | Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte B840M DS3H
Tastatur							
Übertragungstechnik		Kabel	Kabel	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel	Kabel
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 663,03**	**€ 789,08**	**€ 1.041,18**	**€ 797,48**	**€ 906,72**	**€ 822,69**	**€ 688,24**
UVP inkl. MWSt.	**€ 789,00**	**€ 939,00**	**€ 1.239,00**	**€ 949,00**	**€ 1.079,00**	**€ 979,00**	**€ 819,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026









Art#	1000079	1000160	1000161	1000123	1000060	1009944	1000163
Bezeichnung	TERRA PC BUSINESS 7000	TERRA PC BUSINESS 7000	TERRA PC BUSINESS 7000	TERRA PC BUSINESS 7690	TERRA PC BUSINESS 7700	TERRA PC BUSINESS 8000	TERRA PC BUSINESS MARATHON
Highlight	PC608	PC608	PC312	Base 600	Nur per BTO-Fertigung.	Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	PC608
Allgemein							
Prozessor	Intel Core Ultra 7 (Series 2) 265 / 30 MB Intel Smart Cache, max. 5.3 GHz	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	Intel Core Ultra 9 285K (Series 2) / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.6 GHz	Intel® Core Ultra 7 270K Plus / 40MB Cache, bis zu 5.5 GHz/ 24 Cores	Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285 / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.6 GHz	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	20-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	24-Core	20-Core	24-Core	20-Core
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher							
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz		PC4800 MHz
Leistungen							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business Industry
Speichermedium							
HDD Schnittstelle		2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA), 4x SATA 6Gb/s ports	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support
HDD Kapazität	1 x 1TB SSD M.2 NVMe	1 x 1 TB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	2x 1TB M.2 NVMe Raid 1
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Mini Tower	Tower	Tower	Tower	Midi Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel Graphics	AMD Radeon™ 780M	Intel UHD Graphics 770	Grafikkarte optional	NVIDIA Quadro T400	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2xDP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x Display Port 1.4 | 1x HDMI 2.1 | 1x DVI-D | 1x VGA | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP über Thunderbolt USB-C	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	4x DisplayPort V1.4a
Netzwerk							
LAN-Controller		Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
RAID Level	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Gigabyte B860M DS3H	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM | 24-7 ready	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	Kontron K3842-Q1
WLAN-Standards				Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz) Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel				Kabel
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.142,02**	**€ 1.032,77**	**€ 1.057,98**	**€ 2.637,82**	**€ 2.276,47**		**€ 2.074,79**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.359,00**	**€ 1.229,00**	**€ 1.259,00**	**€ 3.139,00**	**€ 2.709,00**		**€ 2.469,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026

		%		EOL	%	EOL %	
							
Art#	**1000180**	**1000172**	**1000201**	**1000182**	**1000203**	**1000174**	**1000202**
Bezeichnung	**TERRA PC BUSINESS MARATHON**	**TERRA PC GAMER ELITE 1**	**TERRA PC GAMER ELITE 1**	**TERRA PC GAMER ELITE 2**	**TERRA PC GAMER ELITE 2**	**TERRA PC GAMER ELITE 3**	**TERRA PC GAMER ELITE 3**
Highlight	PC608	PC605	PC605	TD Mesh 500	Base 501	Base 501 Window	Base 501
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	AMD Ryzen 5 7500X3D / 6 Cores / 12 Threads, max. 4.5GHz	AMD RYZEN 5 9600X / AM5	Intel Core Ultra 5 250KF Plus / 18 Cores / 18 Threads / 30 MB Cache, bis zu 5.3 GHz	Intel® Core Ultra 7 270K Plus / 40MB Cache, bis zu 5.5 GHz/ 24 Cores	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	18-Core	24-Core	Okta-Core (8 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5
Speicher							
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen							
Serie	Business Industry	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	6x SATA 6Gb/s ports | 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)	2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)	1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4/x2, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0 x4 mode | 3x M.2 PCIe 4.0 x4 mode | 4x SATA 6Gb/s ports
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD		1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Cooler Master Masterbox TD500 Mesh	TERRA Pure Base 501 Black	be quiet! Pure Base 501 Window Black	TERRA Pure Base 501 Black
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	GIGA VGA 6GB RTX3050 WINDFORCE OC-6GD 2xDP/2xHDMI	Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP	Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP	ASUS VGA RTX5060TI DUAL-O16G 3xDP/1xHDMI	MSI RTX5070TI VENTUS 3X-OC 3xDP/HDMI	GIGA VGA Radeon RX9070 GRE GAMING OC-12GD 2xDP/2xHDMI
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port | 2x HDMI | Unterstützt Quad-Monitoring	2x Display Port | 2x HDMI | Unterstützt Quad-Monitoring	2x Display Port | 2x HDMI | Unterstützt Quad-Monitoring	3x Display Port | 1x HDMI | Multi Monitor: Ja	3x Display Port | 1x HDMI | Multi Monitor: Ja	2x Display Port | 2x HDMI | Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Intel I219V, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5Gb Ethernet
RAID Level	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus PRIME Q670M-C CSM | Business Series | Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	Gigabyte B840M DS3H	Gigabyte B840M DS3H	Gigabyte B860M DS3H	ASUS PRIME Z890-P WIFI	GIGA X870 EAGLE
WLAN-Standards				TP-LINK WLAN 1775MBit AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel					
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.234,45**	**€ 1.150,42**	**€ 1.385,71**	**€ 1.637,82**	**€ 1.973,95**	**€ 2.873,11**	**€ 2.184,03**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.469,00**	**€ 1.369,00**	**€ 1.649,00**	**€ 1.949,00**	**€ 2.349,00**	**€ 3.419,00**	**€ 2.599,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026

	%		%				
							
Art#	**1000197**	**1001383**	**1001387**	**EU1000125**	**1000208**	**1000153**	**1000171**
Bezeichnung	**TERRA PC GAMER ELITE 3 Creator**	**TERRA PC GAMER ELITE 4**	**TERRA PC GAMER ELITE 4**	**TERRA PC HOME 4000**	**TERRA PC HOME 5200**	**TERRA PC HOME 6000**	**TERRA PC HOME 6000**
Highlight	Base 501 Window	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	PC312	PC722	PC605	PC605
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core Ultra 7 270K Plus / 40MB Cache, bis zu 5.5 GHz/ 24 Cores	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 270K Plus / 36 MB Cache, bis zu 5,50 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	24-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	6000 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz
Leistungen							
Serie	Gamer	Gamer	Gamer	Home	Home	Home	Home
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 4x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000) | 2x M.2_ slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | 1x M.2_ slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x2 mode) | 2x SATA 6Gb/s ports	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) | 2x M.2_ slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | 1x M.2_ slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD			1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Pure Base 501DX Black	Tower	Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Midi Tower	Midi Tower
Grafik							
Grafikkarte	ASUS VGA 16GB RTX5070 Ti Pro Art O16G-GAMING 3xDP/2xHDMI	GIGA RTX5080 WINDFORCE SFF OC-16G 3xDP/HDMI	GIGA RTX5080 WINDFORCE SFF OC-16G 3xDP/HDMI	Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	Intel Graphics	AMD Radeon™ 740M
Grafikschnittstellen	3x Display Port | 2x HDMI | Multi Monitor: Ja	3x Display Port | 1x HDMI | Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 1x HDMI	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	1x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet | 1x Intel® 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
RAID Level	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	ASUS Proart Z890-Creator WIFI	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI	ASUS Prime H610M-A	Gigabyte B860M DS3H	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS PRIME B840M-A-CSM
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4				
Tastatur							
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 4.377,31**	**€ 4.713,45**	**€ 4.528,57**	**€ 570,59**	**€ 747,06**	**€ 713,45**	**€ 688,24**
UVP inkl. MWSt.	**€ 5.209,00**	**€ 5.609,00**	**€ 5.389,00**	**€ 679,00**	**€ 889,00**	**€ 849,00**	**€ 819,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026










Art#	**1000192**	**1000199**	**1000099**	**1000098**	**1000100**	**1000151**	**1000154**
Bezeichnung	**TERRA PC MICRO 3150**	**TERRA PC MICRO 3150**	**TERRA PC MICRO 5000C**	**TERRA PC MICRO 5000C**	**TERRA PC MICRO 5000C - STF**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**
Highlight	Micro-PC mit Triple-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Triple-Monitor-Support, WLAN	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT
Allgemein							
Prozessor	Intel® Processor N150 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Processor N150 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core 5 120U Processor (12M Cache, up to 5.00 GHz, 10 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)
Speicher							
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz			PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen							
Serie	Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Education/ Shape the Future (STF)	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4			
HDD Kapazität	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik							
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI, 1x USB3.2 Gen2x1 Type-C with Alt DP | Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 1x USB3.2 Gen2x1 Type-C with Alt DP | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support			
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6 AX211	Intel® Wi-Fi 6 AX211	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 360,50**	**€ 427,73**	**€ 503,36**	**€ 654,62**	**€ 478,15**	**€ 705,04**	**€ 587,39**
UVP inkl. MWSt.	**€ 429,00**	**€ 509,00**	**€ 599,00**	**€ 779,00**	**€ 569,00**	**€ 839,00**	**€ 699,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026









Art#	**1001396**	**1000135**	**1001398**	**1000087**	**1000088**	**1000080**	**1000111**
Bezeichnung	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000C**	**TERRA PC MICRO 6000C**	**TERRA PC MICRO 6000C**	**TERRA PC MICRO 6000C - STF**
Highlight	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 120U Processor (12M Cache, up to 5.00 GHz, 10 Cores, 12 Threads)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher							
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen							
Serie	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Education/ Shape the Future (STF) Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Schnittstelle				2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik							
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel HD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 4 Port Type-C | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
RAID Level				Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 637,82**	**€ 730,25**	**€ 562,18**	**€ 763,87**	**€ 587,39**	**€ 679,83**	**€ 612,61**
UVP inkl. MWSt.	**€ 759,00**	**€ 869,00**	**€ 669,00**	**€ 909,00**	**€ 699,00**	**€ 809,00**	**€ 729,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026

NEU










Art#	1000119	1000145	1000147	1000179	1000184	1000112	1000214
Bezeichnung	**TERRA PC MICRO 6000W**	**TERRA PC MICRO 6100V1**	**TERRA PC MICRO 6100V1**	**TERRA PC MICRO 7000**	**TERRA PC MICRO 7000A - Copilot+ PC**	**TERRA PC MICRO 7000C**	**TERRA PC MINI 3550 FANLESS**
Highlight	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT|white	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Copilot+ Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	Digital Signage Player. WLAN
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core Ultra 7 255H Processor (24M Cache, up to 5.10 GHz, 16 Cores, 16 Threads)	AMD Ryzen™ AI 7 350 (16M Cache, up to 5.00 GHz, 8 Cores, 16 Threads)	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.00 GHz Turbo)	Intel® Processor N150 6M Cache, up to 3.60 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	14-Core	14-Core	14-Core	16-Core	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel							Embedded in SOC
Speicher							
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz
Leistungen							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium							
HDD Schnittstelle		1x M.2 2280 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen5	1x M.2 2242 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen4	1x M.2 2280 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen5	1x M.2 2242 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format
Grafik							
Grafikkarte	Intel® Arc Graphics	Intel Graphics	Intel Graphics	Intel® Arc Graphics	AMD Radeon™ 860M	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C	Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS, 2x USB 4 Gen 3x2 Type-C (DP Alt mode)	Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS, 2x USB 4 Gen 3x2 Type-C (DP Alt mode)	Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C)	Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C)	Unterstützt Quad-Monitoring	2x Display Port (DP)	Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
RAID Level		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller							Kontron K3921-N3 (TWL-N150)	Industrial Series 24-7 ready	Made in Germany
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 6E AX210(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 915,13**	**€ 839,50**	**€ 1.142,02**	**€ 1.015,97**	**€ 856,30**	**€ 822,69**	**€ 452,94**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.089,00**	**€ 999,00**	**€ 1.359,00**	**€ 1.209,00**	**€ 1.019,00**	**€ 979,00**	**€ 539,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026

%









Art#	1000071	1000078	1000049	1000077	1000989	1000709	1000908
Bezeichnung	**TERRA PC MINI 3560**	**TERRA PC MINI 5000V6.1**	**TERRA PC MINI 6000PV4**	**TERRA PC MINI 6000V6.1**	**TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO**	**TERRA PC-MEDICAL 5000**	**TERRA WORKSTATION 7500 BTO**
Highlight	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung		Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO
Allgemein							
Prozessor	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	CPU Intel Core i9-14900KF / LGA1700
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro High End
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	20-Core	14-Core	16-Core
Prozessorsockel	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher							
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen							
Serie	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Industry	Medical	Workstation
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M ,PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 | 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe or SATA) supports SSD [CN2], 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe) supports SSD oder ein 4G/5G Modul [CN3]	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 | 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules	Serial ATA-600
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 GB - SSD	
Design							
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Midi Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 770	NVDIA RTX A1000 Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen	2x Display Port (DP), 1x DP via USB-C | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0 | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0 | Unterstützt Triple-Monitoring	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a	4x mDP
Netzwerk							
LAN-Controller	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 | Unterstützt WOL, PXE, Teaming	Intel I219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s (WoL, PXE, iAMT), LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s (WoL, PXE)	Intel i219LM	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
RAID Level		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (No M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Kontron K3921-N6 (Core i3 N305) | Industrial Series 24-7 ready | Made in Germany				Kontron K3851-R | 24-7 ready | Made in Germany	Kontron K3843-B	Asus Pro WS W680-ACE
WLAN-Standards	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth | 802.11ax | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3		Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3			
Tastatur							
Übertragungstechnik						Kabel	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 663,03**	**€ 679,83**	**€ 1.209,24**	**€ 805,88**	**€ 2.301,68**		**€ 3.074,79**
UVP inkl. MWSt.	**€ 789,00**	**€ 809,00**	**€ 1.439,00**	**€ 959,00**	**€ 2.739,00**		**€ 3.659,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026









Art#	1000991	1000906	1000913	1000910	1000990	1000909	1000903
Bezeichnung	**TERRA WORKSTATION 7500RM +++**	**TERRA WORKSTATION 7570 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7610 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7700 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7700RM +++**	**TERRA WORKSTATION 7890 BTO**	**TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO**
Highlight	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für CAD, Grafik und anderen performanten Anforderungen.	Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Xeon W3-2525	AMD RYZEN 5 9600X / AM5 / WOF	CPU AMD RYZEN TR 9960X STR5 24C/48T/5.4GHZ/152MB/350W	AMD RYZEN TR PRO 9955WX	Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache	Intel Core i9 (14. Gen.) 14900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 6.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	Hexa-Core (6 Kerne)	6-Core	24-Core	32-Core	12-Core	24-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA4677 Socket	AM5	sTRX50	sTRX50	FCLGA4677 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz				PC5600 MHz		
Leistungen							
Serie	Industry Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium							
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | 1x SlimSAS Slot	4x SATA 6Gb/s ports | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) | 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) | 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	4x SATA 6Gb/s ports | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) | 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
HDD Kapazität	1x 1TB M.2 NVMe	1 x 1 TB - SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1x 500 GB NVMe SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design							
Gehäusetyp	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower	Tower	Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower	Tower
Grafik							
Grafikkarte	PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk							
LAN-Controller	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet
RAID Level		RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W790-ACE	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE	ASUS PRIME Z790-P WIFI
Tastatur							
Übertragungstechnik			Ohne Tastatur	Ohne Tastatur			
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 3.436,13**	**€ 6.973,95**	**€ 3.688,24**	**€ 6.814,29**	**€ 6.461,34**	**€ 8.469,75**	**€ 3.671,43**
UVP inkl. MWSt.	**€ 4.089,00**	**€ 8.299,00**	**€ 4.389,00**	**€ 8.109,00**	**€ 7.689,00**	**€ 10.079,00**	**€ 4.369,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 46/47 2026






Art#	**1008060**	**1008059**	**1000914**	**1000915**
Bezeichnung	**TERRA WORKSTATION 8050 - Messeware**	**TERRA WORKSTATION 8050 - Messeware**	**TERRA WORKSTATION 8050 BTO**	**TERRA WORKSTATION 8100 BTO**
Highlight	Messeware - mit leichten Gebrauchsspuren	Messeware - mit leichten Gebrauchsspuren	Perfekt für KI, CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimal für AI, KI, 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Ohne Tastatur!
Allgemein				
Prozessor	Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285K / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.6 GHz	Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285K / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.6 GHz	CPU Intel Core Ultra 5 225	AMD RYZEN TR PRO 9955WX
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor				
Anzahl Prozessorkerne	24-Core	24-Core	Deka-Core (10 Kerne)	24-Core
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	sTRX50
Speicher				
Speicherkapazität	32 GB	128 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	
Leistungen				
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium				
HDD Schnittstelle	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	4x SATA-3 (6 Gb/s)
HDD Kapazität				1 x 1TB SSD M.2 NVMe
Design				
Gehäusetyp	Midi Tower	Tower	Midi Tower	Tower
Grafik				
Grafikkarte	Ohne diskrete Grafikkarte	Ohne diskrete Grafikkarte	NVDIA RTX A1000 Professional Graphics (by PNY)	PNY 96GB RTX PRO 6000 Blackwell WS 4xDP
Grafikschnittstellen			4x mDP	4x DisplayPort
Netzwerk				
LAN-Controller	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	1 x Intel® dual 10Gb | 1 x Realtek 1Gb Ethernet (Dedicated management LAN for AST2600)
RAID Level	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Sonstige Funktionen				
Motherboardhersteller	ASUS WS W880-ACE SE	ASUS WS W880-ACE SE	ASUS WS W880-ACE SE	ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
Tastatur				
Übertragungstechnik				Ohne Tastatur
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 2.562,18**	**€ 4.057,98**	**€ 3.385,71**	**€ 24.999,16**
UVP inkl. MWSt.	**€ 3.049,00**	**€ 4.829,00**	**€ 4.029,00**	**€ 29.749,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra

IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA ALL-IN-ONE

www.wortmann.de

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA ALL-IN-ONE

KW 46/47 2026

								
Art#	**1008315**	**1000190**	**1001397**	**1000169**	**1001400**	**1000036**	**1000185**	**1001399**
Bezeichnung	**TERRA AIO 15"**	**TERRA AIO 2401**	**TERRA AIO 2401**	**TERRA AIO 2401 V2**	**TERRA AIO 2401 V2**	**TERRA AIO 2410**	**TERRA AIO 2410**	**TERRA AIO 2410**
Highlight	Industry All in One 24/7 • Ideal für POS, POI, Kiosk • Lüfterlos	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Webcam	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe	Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz	Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz	Intel Core Ultra 5 125U, 12C/14T, up to 4.3 GHz	Intel Core Ultra 5 125U, 12C/14T, up to 4.3 GHz	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Bildschirm								
Display-Auflösung	1366 x 768 (WXGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Displaytyp	Single-Touch Screen - Non Glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display
Bildschirmdiagonale	39.6 cm (15.6") "	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	12 Core	12 Core	14 Core	10 Core	10 Core
Prozessorsockel		FCBGA1744	FCBGA1744	FCBGA2049	FCBGA2049	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz					5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 type 2280 (1x PCIe NVMe oder SATA SSD)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
RAID Level						Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel i211; WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus; PXE	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	IEEE 802.11n | Frequenzband: 2.4 GHz	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)
Audio								
Audio Kanäle	Stereo	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Leistungen								
Serie	Business	Business	Home	Business	Home			
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.192,44**	**€ 604,20**	**€ 511,76**	**€ 839,50**	**€ 738,66**	**€ 1.041,18**	**€ 906,72**	**€ 814,29**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.419,00**	**€ 719,00**	**€ 609,00**	**€ 999,00**	**€ 879,00**	**€ 1.239,00**	**€ 1.079,00**	**€ 969,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA ALL-IN-ONE

KW 46/47 2026

NEU

EOL

								
Art#	**1000089**	**1000175**	**1000183**	**1000176**	**1000194**	**1001401**	**1000129**	**1008425**
Bezeichnung	**TERRA AIO 2410 wh**	**TERRA AIO 2420**	**TERRA AIO 2420**	**TERRA AIO 2420 wh**	**TERRA AIO 2710**	**TERRA AIO 2710**	**TERRA AIO 2710 wh**	**TERRA All-In-One-PC 2212 R2 B-Ware**
Highlight	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	10-point Touch All-in-One inkl. ODD, WLAN, Webcam
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Displaytyp	Non-Touch LCD-Display	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Bildschirmdiagonale	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	54.6 cm [21.5"]
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	3200 MHz
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ultra Slim DVD±RW/±R
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	1x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 200 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)
Audio								
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Leistungen								
Serie		Business	Business	Business	Business	Home	Business	Business
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 990,76**	**€ 1.083,19**	**€ 940,34**	**€ 1.108,40**	**€ 1.066,39**	**€ 805,88**	**€ 1.083,19**	**€ 948,74**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.179,00**	**€ 1.289,00**	**€ 1.119,00**	**€ 1.319,00**	**€ 1.269,00**	**€ 959,00**	**€ 1.289,00**	**€ 1.129,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra

IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA LCD

www.wortmann.de

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA LCD

KW 46/47 2026

%







%







Art#	**3030257**	**3030256**	**3030262**	**3030261**	**3030250**	**3030222**
Bezeichnung	**TERRA LCD/LED 2427W HA V3 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2427W V3 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2448W PV V4 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2448W V4 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2456W PV V4 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2465W PV IPS white HDMI/DP/USB-C**
Highlight	Rahmenloses 23,8" LCD, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low Bluelight, Höhenv.	Rahmenloses 23,8" Display, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low Bluelight	24" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low Bluelight • 144 Hz • FreeSync • Multifuß	24" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low Bluelight • 144 Hz • FreeSync	23,8" Business-LCD•Super-Narrow-Bezel•IPS•HW-Low-Bluelight•75Hz•Multifuß	23,8" LCD • Bezel Free • IPS • HW Low Bluelight • USB-C • 100Hz • Multifuß
Bildschirm						
Bildschirmdiagonale	23.8 "	23.8 "	23.8 "	23.8 "	23.8 "	23.8 "
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen						
Schnittstelle	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 15 Watt) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |
Energie						
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	D
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 108,40**	**€ 66,39**	**€ 116,81**	**€ 91,60**	**€ 142,02**	**€ 167,23**
UVP inkl. MWSt.	**€ 129,00**	**€ 79,00**	**€ 139,00**	**€ 109,00**	**€ 169,00**	**€ 199,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA LCD

KW 46/47 2026

EOL













Art#	**3030259**	**3030258**	**3030264**	**3030227**	**3030263**	**3030251**
Bezeichnung	**TERRA LCD/LED 2727W HA V3 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2727W V3 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2748W PV V4 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2748W V3 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2748W V4 IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2756W PV V4 IPS black HDMI/DP/USB-C**
Highlight	Rahmenloses 27" LCD, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low Bluelight, Höhenv.	Rahmenloses 27" Display, HDMI+DP+USB-C, 100Hz, FreeSync, HW Low Bluelight	27" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low Bluelight • 144 Hz • FreeSync • Multifuß	27" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low Bluelight • 100 Hz • FreeSync	27" LCD • IPS • HDMI+DP+USB-C • HW Low Bluelight • 144 Hz • FreeSync	27" Business-LCD•Super-Narrow-Bezel•IPS•HW-Low-Bluelight•75Hz•Multifuß
Bildschirm						
Bildschirmdiagonale	27 "	27 "	27 "	27 "	27 "	27 "
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen						
Schnittstelle	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (nur Video- und Audioübertragung) |	HDMI | Displayport | USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 15 Watt) |
Energie						
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	E
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 125,21**	**€ 83,19**	**€ 158,82**	**€ 116,81**	**€ 125,21**	**€ 184,03**
UVP inkl. MWSt.	**€ 149,00**	**€ 99,00**	**€ 189,00**	**€ 139,00**	**€ 149,00**	**€ 219,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

%











Art#	**3030266**	**3030268**	**3030231**	**3030245**	**3030234**
Bezeichnung	**TERRA LCD/LED 2771W PV 2K IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2772W PV V2 2K IPS black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 2775W PV V3 2K IPS black USB-C/DP/HDMI**	**TERRA LCD/LED 3285W HA 2K VA CURVED black HDMI/DP/USB-C**	**TERRA LCD/LED 3295W PV 4K IPS black USB-C/DP/HDMI**
Highlight	27" WQHD • IPS • Bezel Free • HW Low Bluelight • USB-C • Multifunktionsfuß	27" • WQHD • IPS • HW Low Bluelight • Bezel Free • USB-C • Multifunktionsfuß	WQHD • USB-C • Power Delivery • Daisy-Chain • LAN RJ-45 • Multifunktionsfuss	Rahmenlos• Curved • WQHD • 180 Hz • FreeSync • HW-Low-Bluelight • USB-C	Rahmenlos • 4K UHD • USB-C (90W PD) • daisy chain • RJ-45 • Flicker-Free
Bildschirm					
Bildschirmdiagonale	27 "	27 "	27 "	31.5 "	31.5 "
Display-Auflösung	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	2560 x 1440 (WQHD)	3840 x 2160 (4K UHD) Pixel
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Paneltechnologie	IPS	IPS	IPS	VA	IPS
Anschlüsse und Schnittstellen					
Schnittstelle	HDMI | Displayport | USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 10 Watt) |	HDMI | Displayport | USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 10 Watt) |	USB-C | HDMI | Displayport | Displayport-Ausgang (Daisy-Chain) | RJ45 Gigabit LAN-Anschluss |	2x HDMI | Displayport | USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 10 Watt) |	USB-C | HDMI | Displayport | Displayport-Ausgang (Daisy-Chain) | RJ45 Gigabit LAN-Anschluss |
Energie					
Energieeffizienzklasse	E	F	F	E	F
Gewährleistung	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate	TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 184,03**	**€ 209,24**	**€ 268,07**	**€ 335,29**	**€ 385,71**
UVP inkl. MWSt.	**€ 219,00**	**€ 249,00**	**€ 319,00**	**€ 399,00**	**€ 459,00**

terra
IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

EOL

%








Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100255**	**1100405**	**1100411**	**1100424**	**1100376**	**1100425**
Bezeichnung	**TERRA MINISERVER G5 (BTO)**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	8-Core	6-Core	4-Core	6-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.5 GHz	3.4 GHz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9550-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 4.931,93**	**€ 5.268,07**	**€ 5.536,97**	**€ 5.604,20**	**€ 6.066,39**	**€ 9.335,29**
UVP inkl. MWSt.	**€ 5.869,00**	**€ 6.269,00**	**€ 6.589,00**	**€ 6.669,00**	**€ 7.219,00**	**€ 11.109,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026








Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**
Art#	**1100412**	**1100357**	**1100426**	**1100421**	**1100423**	**1100384**
Bezeichnung	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6 (BTO)**	**TERRA MINISERVER G6 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3030A G6**	**TERRA SERVER 3030A G6**	**TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)**
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4345P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	4-Core	4-Core	8-Core	16-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	4.3 GHz	3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5
Motherboard Chipsatz	Intel C262	Intel C262	Intel C262			
Speicher						
Speicherkapazität	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.814,29**	**€ 6.133,61**	**€ 3.999,16**	**€ 7.335,29**	**€ 11.469,75**	**€ 6.536,97**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.679,00**	**€ 7.299,00**	**€ 4.759,00**	**€ 8.729,00**	**€ 13.649,00**	**€ 7.779,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

EOL








Gehäusetyp	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100334**	**1100256**	**1100415**	**1100404**	**1100416**	**1100358**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3030 G6**	**TERRA SERVER 3030 G6**	**TERRA SERVER 3030 G6**	**TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz		Intel C256	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C266
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.268,07**	**€ 5.066,39**	**€ 5.931,93**	**€ 7.066,39**	**€ 10.999,16**	**€ 6.402,52**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.029,00**	**€ 6.029,00**	**€ 7.059,00**	**€ 8.409,00**	**€ 13.089,00**	**€ 7.619,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

EOL








Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100389**	**1100428**	**1100340**	**1100437**	**1100263**	**1100365**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3530A G6 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 5530A G5 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	16-Core	16-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700
Motherboard Chipsatz					Intel C256	Intel C266
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	Optional	RAID 1	Optional	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom HBA 9500-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom HBA 9500-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.536,97**	**€ 4.931,93**	**€ 9.335,29**	**€ 6.604,20**	**€ 5.133,61**	**€ 6.536,97**
UVP inkl. MWSt.	**€ 7.779,00**	**€ 5.869,00**	**€ 11.109,00**	**€ 7.859,00**	**€ 6.109,00**	**€ 7.779,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

UVP Produkte und Preise TERRA SERVER








Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100345**	**1100497**	**1100344**	**1100445**	**1100390**	**1100494**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 6530 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 6530 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G5 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G6 (BTO)**
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.5 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.5 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz	3.5 GHz	2.6 GHz	2.6 GHz	3.2 GHz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA4677	LGA4710	LGA4677	LGA4677	LGA4677	LGA4710
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C741	Intel C741	Intel C741	
Speicher						
Speicherkapazität	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB	256 GB	64 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional	2x RAID 1 | 1x RAID 10	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 480 GB SATA SSD | 2x 1.9 TB SATA SSD | 4x 1.9 TB SATA SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM5720	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM5720
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T	AIC Indus	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	AIC Indus
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.335,29**	**€ 10.200,84**	**€ 9.696,64**	**€ 6.671,43**	**€ 24.864,71**	**€ 10.536,97**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.109,00**	**€ 12.139,00**	**€ 11.539,00**	**€ 7.939,00**	**€ 29.589,00**	**€ 12.539,00**

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**
Art#	**1100386**	**1100427**	**1100387**	**1100388**	**1100336**	**1100429**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3220A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3220A G6 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3330A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3430A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 5220A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 5220A G5 Proxmox-Edition (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 5000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core	16-Core	16-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom HBA 9500-16i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom HBA 9500-16i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 8.536,97**	**€ 5.738,66**	**€ 8.536,97**	**€ 6.536,97**	**€ 9.999,16**	**€ 7.335,29**
UVP inkl. MWSt.	**€ 10.159,00**	**€ 6.829,00**	**€ 10.159,00**	**€ 7.779,00**	**€ 11.899,00**	**€ 8.729,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

EOL








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100337**	**1100339**	**1100360**	**1100359**	**1100397**	**1100260**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 5330A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 5430A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3120 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3130 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	16-Core	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1200
Motherboard Chipsatz			Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C256
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 5	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	4x 18 TB SAS HDD 7.2K	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.931,93**	**€ 9.268,07**	**€ 6.864,71**	**€ 6.536,97**	**€ 9.604,20**	**€ 7.200,84**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.819,00**	**€ 11.029,00**	**€ 8.169,00**	**€ 7.779,00**	**€ 11.429,00**	**€ 8.569,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

EOL

EOL








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100362**	**1100417**	**1100419**	**1100261**	**1100363**	**1100262**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3220 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3230 G6**	**TERRA SERVER 3230 G6**	**TERRA SERVER 3330 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3330 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)**
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C256
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 8.536,97**	**€ 6.931,93**	**€ 10.335,29**	**€ 7.150,42**	**€ 8.536,97**	**€ 5.200,84**
UVP inkl. MWSt.	**€ 10.159,00**	**€ 8.249,00**	**€ 12.299,00**	**€ 8.509,00**	**€ 10.159,00**	**€ 6.189,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

%

%








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100364**	**1100347**	**1100233**	**1100341**	**1100491**	**1100234**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 6330 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7120 G4 (BTO)**	**TERRA SERVER 7120 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7120 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 7220 G4 (BTO)**
Highlight	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	2.6 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	3.5 GHz	2.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA4677	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4710	P4 / LGA4189
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C741	Intel C621A	Intel C741		Intel C621A
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Broadcom BCM57416	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	2x Intel I210	Dual Port 10 GbE (RJ-45)
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Supermicro X13DEI-T	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	AIC	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600	2D Video Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.612,61**	**€ 9.864,71**	**€ 7.738,66**	**€ 11.864,71**	**€ 12.536,97**	**€ 8.133,61**
UVP inkl. MWSt.	**€ 7.869,00**	**€ 11.739,00**	**€ 9.209,00**	**€ 14.119,00**	**€ 14.919,00**	**€ 9.679,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 46/47 2026

%








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100342**	**1100394**	**1100492**	**1100235**	**1100343**	**1100493**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 7220 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7220 G5 SQL-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 7220 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 7230 G4 (BTO)**	**TERRA SERVER 7230 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7230 G6 (BTO)**
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 6534 / 3.9 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz	3.9 GHz	3.5 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1	2	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA4677	LGA4677	LGA4710	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4710
Motherboard Chipsatz	Intel C741	Intel C741		Intel C621A	Intel C741	
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	512 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	3x RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD | 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD | 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel X710-T2	Intel X710-T2	2x Intel I210	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	AIC	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	AIC
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Intel RAID Premium VROC	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 12.268,07**	**€ 44.931,93**	**€ 12.931,93**	**€ 8.133,61**	**€ 12.738,66**	**€ 13.402,52**
UVP inkl. MWSt.	**€ 14.599,00**	**€ 53.469,00**	**€ 15.389,00**	**€ 9.679,00**	**€ 15.159,00**	**€ 15.949,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra

IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA STORAGE

www.wortmann.de

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA STORAGE

KW 46/47 2026



Art#	**1100440**	**1100441**	**1100300**	**1100301**	**1100302**	**1100303**	**1100984**	**110098**
Bezeichnung	**TERRA DAS 7220 G5 (BTO)**	**TERRA DAS 7230 G5 (BTO)**	**TERRA SAN 4326 24HD/2U/RJ45 (BTO)**	**TERRA SAN 4426 24HD/2U/iSCSI (BTO)**	**TERRA SAN 4526 24HD/2U/SAS (BTO)**	**TERRA SAN 4726 24HD/2U/FC (BTO)**	**TERRA SAN J1212 Expansion (BTO)**	**TERRA SAN Expansion**
Highlight	12G SAS4 JBOD	12G SAS4 JBOD	Anbindung per RJ45	Anbindung per iSCSI	Anbindung per SAS	Anbindung per FC	Erweiterung nur für SAN 4xx5 und 5xx5	Erweiterung SAN 4xx5 un
Leistungen								
Serie			SAN	SAN	SAN	SAN	SAN	SAN
Speichermedium								
RAID Level			RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	siehe Hostsystem	siehe Hosts
Design								
Gehäusetyp			Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einba
Maximal unterstützte Speicherkapazität							Nearline SAS: 72 TB brutto	192 TE
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bri Service 36 M
UVP exkl. MWSt.	**€ 3.696,64**	**€ 3.175,63**	**€ 10.133,61**	**€ 9.931,93**	**€ 10.805,88**	**€ 11.469,75**	**€ 4.385,71**	**€ 4.268**
UVP inkl. MWSt.	**€ 4.399,00**	**€ 3.779,00**	**€ 12.059,00**	**€ 11.819,00**	**€ 12.859,00**	**€ 13.649,00**	**€ 5.219,00**	**€ 5.079**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.